

日立は、CO₂を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO₂削減に貢献。また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

「JIS C 61000-3-2 適合品」:JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性－第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値（1相当りの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。



このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ホコリ、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●テレビは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビが倒れてけがなどの原因となることがあります。

長年ご使用のテレビの点検を！ ●カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

テレビに接続した外付ハードディスク(別売品)に関するご注意

●テレビに接続した別売品の外付ハードディスク、iVDRアダプター、カセットHDD「iVDR-S」などが故障すると、ハードディスクに録画されたコンテンツが失われる場合があります。故障したハードディスクなどのコンテンツの復旧や補償はできませんので、あらかじめご了承ください。●別売の外付ハードディスク、iVDRアダプター、カセットHDD「iVDR-S」などが故障した場合は、それぞれのメーカーの品質保証窓口へお問い合わせください。●G2録画セットに含まれる外付ハードディスク、iVDRアダプターなどは、(株)アイ・オー・データ機器の商品です。G2録画セットに含まれるテレビ本体と録画キットの品質保証は異なります。ただし各種長期延長保証のサービス内容により、G2録画セットとして登録した場合に限りG2本体と録画キットの両方が延長保証の対象となる場合があります。

●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権上、権利者に無断で使用できません。 ●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切替機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。 ●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて、画面分割機能(2画面)などや画面モード切替機能(スームズワイドモード)などを利用して画面の分割表示や圧縮・引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。 ●ライフタイプやガン(銃)タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、本機では使用できないことがあります。くわしくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。 ●ゲーム機のコントローラーを使用される場合は、コントローラーの操作に対して、画面がわずかに遅れて表示されますが、これは入力された信号が表示されるまでにデジタル処理による時間の遅れが発生するため、故障ではありません。 ●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。 ●赤外線コードレスマイクやコードレスヘッドホンなどの赤外線通信機器と同時にご使用になれる場合は、これらの機器にノイズなどの障害を与えることがありますので、同時に使用しないでください。 ●AMラジオやビデオなどの音声や映像にノイズなどの障害を及ぼす場合があります。配置状況によっては近隣のAMラジオなどにノイズなどの影響を与える場合があります。 ●液晶テレビは、パネル表面や上部が熱くなりますが、故障ではありません。 ●液晶テレビでは「ジー」という表示パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●画像や映像の写真はハメ込み合成です。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL : 0120-3121-11
FAX : 0120-3121-34

受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます。(年末年始は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
<http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html>

このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。 **HLS-TV1405** ●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

 **株式会社 日立リビングサプライ**

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)
TEL.03 (3260) 9611 FAX.03 (3260) 9739

日立リビングサプライホームページ <http://hitachi-ls.co.jp/>

液晶テレビWoooの製品およびサービス・サポートに関する最新情報をお知らせしています。 <http://av.hitachi-ls.co.jp/>

HITACHI
Inspire the Next

液晶テレビ
総合カタログ 2014-5



美しい映像、つながる楽しみ、こだわりの使いやすさ。



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・アンテナ・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化など料金(リサイクル料金)が必要になります。 <http://av.hitachi-ls.co.jp/>

驚くほど緻密で高精細な映像表現が感動を呼び起こす。

4K対応 Wooo Z2 新登場。



表示画素数3,840×2,160

Wooo [ウー!]



L65-Z2

細部までくっきり見やすく、臨場感あふれる映像に


フルハイビジョンの4倍、約829万画素の高解像度を持つ4K液晶パネルを搭載。フルハイビジョンよりもさらに細部まで緻密に描かれた高精細で臨場感あふれる映像を大画面に映し出します。

フルハイビジョンの半分の視聴距離で楽しめる

フルハイビジョンで最適とされる視聴距離は画面の高さの約3倍。4Kの解像度ではその半分である画面の高さの約1.5倍の距離まで近づいても画素が気になりません。視界いっぱいに大画面ならではの臨場感ある映像を堪能できます。

4K映像の速い動きもブレが少なくなめらか


1秒60コマで構成される動画を解析して動きを予測し、新しいコマを補間。コマが増えることで動きがなめらかに見え、動きの速い映像でもブレが少なくくっきりとした映像を楽しめます。



美しさ

既存コンテンツも高画質で楽しめる

DVDなどのSD映像や地上デジタル放送などのハイビジョン映像、ブルーレイなどのフルハイビジョン映像を、質感をアップして高画質画像に再現します。4K映像だけでなく、既存の映像コンテンツも高画質で楽しめます。



●映像比較(当社比)は、効果を説明するためのイメージです。

将来性

4K60p映像信号入力に対応

4K解像度の映像を1秒間に60コマで表示できる、HDMIの新しい規格であるHDMI 2.0に準拠。速い動きを滑らかに美しく映し出します。また今後4K放送が開始された場合にも、高精細な映像を4K60pで表示できます。



●L65-Z2で4K放送の受信はできません。4K放送の受信には今後市場で発売される予定の専用チューナーが必要です。2014年4月時点で4K放送対応チューナーの発売予定は決まっておりません。

録画対応

外付ハードディスク(別売)でダブル長時間録画

地デジ/BS/CS放送の外付ハードディスク(別売)録画に対応。好きな録画容量を選んで、あとから増やすこともできます。また、地デジ/BS/CSチューナーをそれぞれ3つ搭載しているので、2番組同時に録画しながら別の番組を視聴できます。見たい番組が同じ時間に重なったときでも、番組を見逃しません。



●L65-Z2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。カセットHDD「iVDR-S(別売)」には対応していません。●外付ハードディスク(別売)に録画した番組は、録画したテレビでしか再生できません。※ 長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。

3D対応

臨場感あふれる3D映像が楽しめる

1秒間に右目・左目用の映像を、それぞれ60コマ、左右合わせて120コマを交互に高速で再生。その各コマに同期してシャッターが開閉する専用の3Dグラスを使うことにより、立体感が認識できるアクティブシャッター方式を採用。臨場感ある3D映像を楽しめます。



●3D映像を視聴するには、別売の専用3Dグラス、3D放送もしくは3Dに対応したコンテンツ(ソフト)および3Dに対応した機器(再生機)が必要です。●G2/GP1用などの偏光方式に対応した3Dグラスは利用できません。●プラズマGP08用3Dグラス「TP-AE3D200」は利用できません。●4K映像は3Dで表示できません。●3D映像の写真は効果を説明するためのイメージです。

3D映像視聴に関するご注意 P23[3D映像の視聴についてのご注意]をご覧ください。



地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ
NEW 65V型[液晶] 5月発売予定

L65-Z2

本体希望小売価格 880,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):146.8×96.0×42.5cm
本体質量(スタンド含む):43.0kg
消費電力:263(待機時:0.1)W

達成率 131% 年間消費電力量 251 kWh/年

4K 3840×2160 LED

超解像技術 3D対応 専用グラス別売 外付HDD 録画対応 ダブル 長時間録画 DLNA

acTVila HDMI®×4

※L65-Z2は、日立のお店(地域家電小売専門店)「日立チェーンストール」の取扱い商品です。

[L65-Z2 仕様表]

外形寸法(cm)		基本仕様		操作・便利・ネットワーク		入出力端子	
	外形寸法(モニター+スタンド)(幅×高さ×奥行)(cm)		146.8×96.0×42.5	外付ハードディスク録画対応 (USB3.0対応)	●	HDMI入力端子 (側面/後面) (ARC対応) ^{※6}	3/1 ^{※6}
	外形寸法(モニター)(幅×高さ×奥行)(cm)		146.8×86.3×5.3	電子番組表 (EPG)	●	ビデオ入力端子 (側面/後面) ^{※7}	0/1
	表示サイズ(幅×高さ/対角)(cm)		142.8×80.4/163.9	SDカードスロット (動画再生/静止画再生) ^{※2}	●	D4入力端子 ^{※7}	1
	液晶パネル		LED/パネル(VA方式)	2画面表示 ^{※3}	●	DisplayPort端子	●
	表示画素数(水平×垂直)(画素)		3,840×2,160 (4K)	オンタイマー/オフタイマー ^{※4}	●/●	USB端子 (側面/後面)	3/0 ^{※8}
	質量(スタンド含む)(kg)		約43.0	アクトビラ ^{※5}	●	デジタル音声出力端子	●(光)
	質量(スタンドなし)(kg)		約38.0	AVネットワーク (サーバー/クライアント)	●	LAN端子	●
	消費電力(待機時)(W)		263(約0.1)	無線LAN (内蔵)	●	イヤホン出力端子 ^{※9}	●
	年間消費電力量(kWh/年)		251				
	地上デジタル放送(CATVバススルー対応)チューナー数		3				
	BS・110度CSデジタル放送チューナー数		3				
	音声実用最大出力(JEITA)(W)		ウーハー:10、スコーカー:4+4				

外付ハードディスク録画時間目安		500GB	1TB	2TB
標準モード ^{※1}	地上デジタルハイビジョン放送	約60時間	約120時間	約240時間
	BSデジタルハイビジョン放送	約40時間	約80時間	約170時間
長時間モード1 ^{※1}	地上デジタルハイビジョン放送	約170時間	約340時間	約680時間
	BSデジタルハイビジョン放送	約170時間	約340時間	約680時間
長時間モード2 ^{※1}	地上デジタルハイビジョン放送	約350時間	約680時間	約1,370時間
	BSデジタルハイビジョン放送	約350時間	約680時間	約1,370時間

動作確認ハードディスクに関しては、<http://av.hitachi-ls.co.jp/check/> をご覧ください。

主な付属品:スタンド(組み立て式)、リモコン(CL-RM14P)、単3形乾電池(2個)、B-CASカード、転倒防止部品一式

●L65-Z2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。※1 デジタル放送のハイビジョン番組をハイビジョン画質で録画可能なモード。長時間モード1の場合は、約6Mbpsでの録画となります。長時間モード2の場合は、約3Mbpsでの録画となります。録画できる最大番組数は3000番組です。録画時間は、放送の転送レートによって異なります。ハードディスクメーカーの仕様によっては若干数値が異なります。※2 SDカードスロットはSDXCメモリーカード対応。デジタルビデオカメラで撮影した動画(AVCHD Progressive、AVCHD 3D/Progressive、AVCHD、SD-Video準拠MPEG2形式*)とデジタルムービーカメラで撮影した動画(MP4形式)を再生できます。JPG形式(DCF準拠)で保存された静止画を再生できます。*PCで編集された一部のAVCHD Progressive、AVCHD 3D/Progressive、AVCHD、SD-Video準拠MPEG2動画については、再生できない場合があります。※3 イヤホンとスピーカーで別々の画面の音声を聞くことができます。※4 タイマー機能(オンタイマーは、電源オンの時刻/時刻読み上げ/チャンネル指定/音量の設定が可能。オフタイマーは、設定時間に音量と画面輝度を徐々に落としてながら電源を切るように設定が可能)。※5 アクトビラビデオ対応(アクトビラ ビデオ/ビデオ・フル)。「アクトビラ ビデオ/ビデオ・フル」をお楽しみいただくには、FTTH(光)回線への接続(実効速度12Mbps程度)をおすすめします。「アクトビラ」のご利用には、(FTTH(光)、ADSL、CATVなどの)ブロードバンド回線が必要です。回線事業者やプロバイダが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。※6 4K映像はHDMI 4のみ対応。ARCはHDMI 1/HDMI 4のみ対応 ※7 ビデオ入力、D端子入力共に映像コードを挿した場合、D端子映像が優先になります。※8 USB3端子のみUSB3.0対応。※9 スピーカーとイヤホン音声の同時出力が可能(イヤホン使用の際、スピーカーから音が出ないようにも設定できます)。

外付ハードディスク(別売)につないで、かんたん録画テレビに！

Wooo Z2／G2／N1／N2に外付ハードディスク(別売)をつないで、**手軽**に録画テレビとして楽しむことができます。

＊N1/N2の録画モードはTSモード(等倍)のみになります。また、N1/N2は裏番組録画には対応していません。

ハードディスク内蔵のWooo※1とほぼ同じ手順で、リモコン1つでかんたんに録画予約ができます。

＊外付ハードディスク(別売)に録画した番組は、録画したWoooでしか再生できません。
＊一部の機種では録画の手順が異なります。

好きな録画容量を選べるから便利。あとから増やすこともできます。



省エネ・節電 多彩な機能で、ご家庭の節電をこまめにサポート

お部屋の視聴環境に合わせて自動で節電、しかも高画質。**センサーオートe(インテリジェント・オート高画質3)**対応機種 **G2**

インテリジェント・オート高画質3の「センサーオートe」モードでは、明るい部屋での視聴や明るい映像を表示した場合に、映像の明るさを自動で抑えることで、より見やすい映像に調整しながら消費電力の低減に貢献します。

照明環境&エコ効果メーター

画面の明るさを抑えて節電。**消費電力低減モード※2**対応機種 **G2 N1/N2 C2**

画面の明るさを抑えることで消費電力を低減することができます。標準／低減(弱)／低減(強)の3つの設定から選択が可能です。

テレビ放送終了時などに電源オフ。**無信号電源オフ**対応機種 **G2 N1/N2 C2**

テレビ放送が終了するなど無信号状態になると、約10分後(C2は約15分後)に自動で電源オフ(スタンバイ状態)になるので、電源の消し忘れなどによる電力消費を抑えることができます。

入力信号がないときはパワーセーブ。**ビデオパワーセーブ**対応機種 **G2 N1/N2 C2**

レコーダー／プレーヤーなどの外部機器からのビデオ入力信号がない状態が約15秒(C2は約15分)続くと、パワーセーブ状態に自動で切り換わり消費電力を抑えることができます。

3時間以上無操作のときは電源オフ。**無操作電源オフ**対応機種 **G2 N1/N2 C2**

リモコンや本体操作のない状態が3時間以上続くと、自動で電源オフ(スタンバイ状態)になるので、節電に貢献します。

※各機能を使用する場合は、設定をオンにご使用ください。

資材による環境負荷の低減にもつとめています。
J-Mossグリーンマークに適合
＊わくしは、<http://hitachi-ls.co.jp/products/av/jmoss.html>

特定化学物質の使用を制限しています
プリント基板と電源コードの「はんだ」**無鉛化**
ネジ・銅板の「六価クロム」**不使用**

※1 ハードディスクを内蔵したWooo 05シリーズ以降。 ※2 インテリジェントオート高画質3(センサーオート／センサーオートe)と消費電力低減モードは併用できません。

使いやすさにこだわった新しいWoooのラインアップ



シリーズ	G2	N2	C2
録画スタイル	外付ハードディスク(別売)対応 カセットHDD(別売) iVDRアダプター(別売)対応	外付ハードディスク(別売)対応	録画非対応
種類	液晶LED	液晶LED	液晶LED
掲載ページ	P7	P9	P10
画面サイズ	NEW 55v L55-G2 55v 47v 42v 32v	NEW 50v L50-N2 50v 39v 29v 23v 19v N1は在庫品限り	32v L32-C2 32v
ハイビジョン	1920・1080 Full Hi-Vision 55・47・42v型 HD Hi-Vision 32v型	1920・1080 Full Hi-Vision 50・39v型 HD Hi-Vision 29・23・19v型	HD Hi-Vision
高画質画像処理技術	Picture Master	Picture Master	—
超解像技術	超解像技術 ピクセルマネージャーSG	超解像技術 ピクセルマネージャーSG	—
自動高画質	インテリジェントオート高画質3	—	—
音声技術「CONEQ」	CONEQ™	—	—
3D対応	3D対応 専用グラス別売 クリア3D(偏光方式3D) ＊L55-G2/L47-G2のみ	—	—
カセットHDD(別売)対応	カセットHDD録画対応 アダプター(別売)経由	—	—
外付USBハードディスク(別売)対応	外付HDD録画対応	外付HDD録画対応	—
裏番組録画	裏番組録画対応 ダブル8倍録画	—	—
デジタルハイビジョン録画モード	等倍/2倍/4倍/8倍	等倍のみ	—
ネットワーク	DLNA CERTIFIED スマートフォン&タブレットリンク	—	—
インターネットサービス	acTVila ネット・サービス	—	—
デジタルチューナー数	BS×3 CS×2	BS×1	BS×1

●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)またはiVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。●N1/N2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。●C2には録画機能はありません ※1 部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル(デジタル放送)に合わせて自動制御。 ※2 TSX8モード時。BSデジタルハイビジョン放送(24Mbps)をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合は約6倍です。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。●L65-Z2の仕様はP1～4をご覧ください。

機能マーク説明
フルハイビジョン 1920・1080 Full Hi-Vision 水平1,920×垂直1,080画素のハイビジョン放送をそのまま表示
ハイビジョン HD Hi-Vision 高精細なデジタルハイビジョン放送の映像をハイビジョンで表示
高画質画像処理技術「ピクチャーマスター」 Picture Master 美しい映像を再現する日立独自の高品質画像処理技術
超解像技術「ピクセルマネージャーSG」 超解像技術 解像度の低い映像を高精細化し、解像力豊かな映像を再現
インテリジェント・オート高画質3 インテリジェントオート高画質3 視聴環境に合わせて画質を自動調整※1
音声技術「CONEQ」 CONEQ™ 自然で豊かな音声表現を可能にする音声技術
3D対応 3D対応 専用グラス別売 立体感あふれる3D映像の表示に対応(別売の3Dグラスが必要です)
カセットHDD録画 カセットHDD録画対応 カセットHDD「iVDR-S(別売)」をiVDRアダプター(別売)経由で使える
外付ハードディスク(別売)録画 外付HDD録画対応 外付ハードディスク(別売)にかんたんに録画できる
裏番組録画 裏番組録画対応 地上デジタル放送を見ながら他の番組を録画できる
ダブル長時間(8倍※2)録画 ダブル8倍録画 デジタル放送を2番組同時に通常より8倍長く録画可能
DLNA対応 DLNA CERTIFIED DLNA対応の機器同士で録画番組などを見られる
スマホ&タブレットリンク スマホ&タブレットリンク ネットワークにつないでスマートフォン、タブレット端末からテレビを快適操作
アクトビラ acTVila ネット経由で映像コンテンツなどを楽しめる

広視野角^{※1}のIPS液晶パネルと、つないで使える **ダブル長時間録画^{※2}**。使いやすさも引き継いだハイエンドモデル。


※1 上下左右178度。JEITA規格準拠(コントラスト比 10:1)。※2 録画機能を利用するには外付ハードディスク (別売) が必要です。



L55-G2

55v 47v 42v 32v



地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ



NEW 55V型[液晶]

L55-G2


本体希望小売価格 390,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
124.7×80.1×31.0cm
本体質量(スタンド含む):26.9kg
消費電力:129(待機時:0.2)W



NEW 47V型[液晶]

L47-G2


本体希望小売価格 320,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
107.5×68.6×26.3cm
本体質量(スタンド含む):19.4kg
消費電力:108(待機時:0.2)W



NEW 42V型[液晶]

L42-G2


本体希望小売価格 250,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
96.5×62.5×26.3cm
本体質量(スタンド含む):15.8kg
消費電力:92(待機時:0.2)W



NEW 32V型[液晶]

L32-G2

本体希望小売価格 120,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
73.1×48.7×26.3cm
本体質量(スタンド含む):11.1kg
消費電力:75(待機時:0.2)W



G2付属リモコン
(55・47V型用)※3

NEW G2録画セット(55V型)

L55G2-HDD SET

4月発売予定
●L55-G2とRHDM-HD1THのセット商品
本体希望小売価格 415,000円(税別)

NEW G2録画セット(47V型)

L47G2-HDD SET

4月発売予定
●L47-G2とRHDM-HD1THのセット商品
本体希望小売価格 345,000円(税別)

NEW G2録画セット(42V型)

L42G2-HDD SET

●L42-G2とRHDM-HD1THのセット商品
本体希望小売価格 275,000円(税別)

NEW G2録画セット(32V型)

L32G2-HDD SET

●L32-G2とRHDM-HD1THのセット商品
本体希望小売価格 145,000円(税別)

Wooo G2テレビ本体と、録画キット (RHDM-HD1TH) をセットにした商品です。

設置・接続してすぐに録画テレビとして使えるので、とても便利です。(テレビと録画キットは別梱包)

*G2録画セットは、日立のお店(地域家電小売専門店)「日立チェーンストール」の取扱い商品です。



55・47V型のみ

●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)またはiVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S」●3D映像の写実は効果を説明するためのイメージです。●映像比較(当社比)は、効果を説明するためのイメージです。※3 55・47V型用と42・32V型用のにおいて、地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合は約6倍です。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化し

高画質 メリハリある美しさと、立体感あふれるきめ細やかさ。こだわりの高画質を楽しもう!!

広視野角IPS液晶パネル (LEDバックライト)

IPS方式の液晶パネルは、178度の広視野角。上下左右から見ても、明るく美しい映像を表示します。



インテリジェント・オート高画質3

内蔵の「インテリジェント・センサー」が、部屋の明るさや照明の種類などの視聴環境をはじめ、映像の明るさや番組ジャンルまでも検知。その時々に応じた最適な画質に自動で調整します。



青白・緑色っぽく、メリハリのない映像




自然な色合いで見やすい映像に

3D チラつきやブレが少ないクリア3D

偏光方式3D(専用3Dグラス(別売)対応) *55・47V型のみ

明るくクリアな3D映像が楽しめます。

*3D映像を視聴するには、3D放送もしくは3Dに対応したコンテンツ(ソフト)と3Dに対応した機器(再生機)が必要です。



3D映像視聴に関するご注意 P23[3D映像の視聴についてのご注意]をご覧ください。

録画キット(別売)

外付ハードディスク(容量1TB)と、カセットHDD「iVDR-S(別売)」が両方使える便利なキットです。

録画キットをG2の背面に取付けて、便利な録画テレビに。設置場所もとらないのでテレビ周りもすっきりします。



RHDM-HD1TH
メーカー希望小売価格 25,000円(税別)
【主なキット内容】●専用マウンター(1台) ●iVDRアダプター本体(1台) ●ポータブル外付USBハードディスク「HDPC-UT1.0」(1台) ●USB 2.0ケーブル(2本)
【専用マウンター外形寸法】●幅14.5×高さ4.0×奥行10.5cm
製造元:株式会社アイ・オー・データ機器
*外付ハードディスク「HDPC-UT1.0」に録画した番組は、録画したテレビ以外の機器で視聴することはできません(AVネットワークでの視聴を除く)。*録画キットは、日立のお店(地域家電小売専門店)「日立チェーンストール」の取扱い商品です。

<http://www.iodata.jp/product/hdd/cartridge/rhdm-hd1th/index.htm>

録画 外付ハードディスク(別売)で録れる

ダブル長時間(8倍※4)録画

デジタル放送を2番組同時に録画しながら、別の地上デジタル放送の番組を視聴できます。さらに録画モード(2倍/4倍/8倍)が選択可能なので、たくさんの番組をたっぷり録画できます。



地デジを見ながら違う番組を **2つ同時録画**できる!

●G2録画スタイル(別売対応) (P13)

外付ハードディスク(別売)録画:対応

カセットHDD「iVDR-S(別売)」録画:対応

裏番組録画:対応

●省エネ・節電(P5) ●使いやすさ(P11) ●録画(P13) ●AVネットワーク(P15)
●インターネットサービス(P17) ●その他の機能一覧(P24) ●仕様表・外形寸法(P25)

主な付属品:
スタンド(組み立て式)、リモコン(55・47V型:C-H26/42・32V型:C-H25)、単4形乾電池(2個)、B-CASカード、転倒防止部品一式



N1/N2

使いやすさと高画質を両立させた、
シンプル&スタイリッシュモデル。

50v 39v 29v 23v 19v



L50-N2



L39-N2



L19-N2



N1/N2付属リモコン

使う場所やスペースによってえらべる5サイズ

子供部屋から家族が集まるリビングまで、設置場所によって5サイズから選べます。

やさしい番組表&やさしいリモコン(P11,P12)

毎日使うものだから、番組表やリモコンの見やすさ、使いやすさにこだわりました。

- 省エネ・節電(P5)
- 録画(P14)
- その他の機能一覧(P24)
- 仕様表・外形寸法(P26)

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ



NEW 50V型[液晶]

L50-N2

5月発売予定

本体希望小売価格 175,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
115.5×73.7×23.7cm
本体質量(スタンド含む):17.4kg
消費電力:134(待機時:0.2)W

達成率	年間消費電力量
230%	95kWh/年



NEW 39V型[液晶]

L39-N2

5月発売予定

本体希望小売価格 100,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
88.8×56.4×19.0cm
本体質量(スタンド含む):9.0kg
消費電力:73(待機時:0.2)W

達成率	年間消費電力量
242%	54kWh/年




NEW 29V型[液晶]

L29-N2

5月発売予定

本体希望小売価格 60,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
66.2×42.9×17.0cm
本体質量(スタンド含む):4.9kg
消費電力:60(待機時:0.2)W

達成率	年間消費電力量
142%	45kWh/年



NEW 23V型[液晶]

L23-N2

6月発売予定

本体希望小売価格 53,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
54.3×35.3×13.8cm
本体質量(スタンド含む):3.3kg
消費電力:41(待機時:0.4)W

達成率	年間消費電力量
133%	39kWh/年



NEW 19V型[液晶]

L19-N2

本体希望小売価格 48,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
44.8×32.6×16.8cm
本体質量(スタンド含む):2.8kg
消費電力:38(待機時:0.4)W

達成率	年間消費電力量
129%	34kWh/年

50V型[液晶]

在庫品限り

L50-N1

本体希望小売価格 171,429円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
115.5×73.7×23.7cm
本体質量(スタンド含む):18.2kg
消費電力:102(待機時:約0.2)W

達成率	年間消費電力量
280%	78kWh/年

39V型[液晶]

在庫品限り

L39-N1

本体希望小売価格 100,000円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
88.8×56.4×19.0cm
本体質量(スタンド含む):8.9kg
消費電力:73(待機時:約0.2)W

達成率	年間消費電力量
242%	54kWh/年

29V型[液晶]

在庫品限り

L29-N1

本体希望小売価格 66,667円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
66.2×42.9×17.0cm
本体質量(スタンド含む):4.7kg
消費電力:55(待機時:約0.2)W

達成率	年間消費電力量
142%	45kWh/年



HDMI×3

主な付属品:

- スタンド(組み立て式)
- リモコン(C-H23)
- 単4形乾電池(2個)
- miniB-CASカード
- 転倒防止部品一式

(L50-N2/L50-N1のみ)

■miniB-CASカードについてのご注意 本製品に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型の「miniB-CASカード」です。

●このカードは常時受信機器に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。 ●万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

●N1/N2はサイズによってテレビ本体のデザインが異なります。●N1/N2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には、外付ハードディスクHDD「iVDR-S(別売)」には対応していません。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。また、裏番組録画には対応していません。 ●外付ハードディスクWoooでしか再生できません。

C2

気軽に楽しめる
32インチモデル。

Wooo

32v




C2付属リモコン

広視野角178度*

IPS液晶パネル(LEDバックライト)



広視野角178度*のIPS方式の液晶パネルを採用。上下左右から見ても、明るく美しい映像を表示します。



電子番組表(EPG)画面

見たい番組を探すときに便利


電子番組表(EPG)

いつでも最新のテレビ番組情報を
手にいれることができます。

目覚ましみたいに使え

オン/オフタイマー

時間を設定して、自動で電源オン/電源オフができます。



*C2には録画機能はありません

- 省エネ・節電(P5)
- その他の機能一覧(P24)
- 仕様表・外形寸法(P26)

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ



32V型[液晶]

L32-C2

本体希望小売価格 71,429円(税別)
外形寸法(スタンド含む)(幅×高さ×奥行):
74.2×50.7×19.6cm
本体質量(スタンド含む):7.1kg
消費電力:75(待機時:0.3)W

達成率	年間消費電力量
134%	52kWh/年



主な付属品:

- スタンド(組み立て式)
- リモコン(C-H24)
- 単4形乾電池(2個)
- miniB-CASカード
- B-CASカードカバー
- 転倒防止部品一式

■miniB-CASカードについてのご注意

本製品に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型の「miniB-CASカード」です。

- このカードは常時受信機器に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。
- 万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

※ JEITA規格準拠(コントラスト比 10:1)

G2

N1/N2

C2

機能説明

関連製品/
オプション

デジタル放送

詳細説明/
ご注意

その他の
機能一覧表

仕様表/
外形寸法

使いやすさ

G2

N1/N2

やさしくわかりやすい操作で、かんたんに録れる。

*G2/N1/N2は単体での録画はできません。*C2には録画機能はありません。*録画機能を使用する場合は、外付ハードディスク(別売)または iVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要となります。

番組表 (テレビ) 地デジ 地デジ BS CS 12(木) 13(金) 14(土) 15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) G-GUIDE PM 6:12

	AIQ放送 1 124	BJR放送 2 137	CKS放送 3 182	DLT放送 4 216	EMU放送 5 234	FNW放送 6 278	GOW放送 7 303	HPX放送 8 325
PM 6	00 企業スブラッシュ 社内会議はすべて英語の時代...	00 グレートだぜ! 「通りすがり...」 30 人生の達人 第4回	00 明日の天気 15 @NEWS ZONE 優良企業に学ぶ	00 すっぴんでいら っしゃい ミス・コーノが スキンケアの...	00 世界のペット大 集合! 30 ナイス! ポギー 「決戦は再来...	00 ☆恋人はトラブ ルメーカー 姫崎あやか 新 都かがり 宮...	00 アニメスベシ ャル「妖怪オッ ケvs魔神ジン 」	00 ウエルカムふる 採れたてキノコ 30 もぎたてナビ
PM 7	00 ゴールデン歌謡 ゲスト 風見 シェリカ 大谷 峰録 ほか	00 世界の神話 「北欧の神話に 見る人々の変遷 神々の末裔...	00 愛のメモリー ズ「永遠のエル フェンリード	00 美の変遷 地中海をめぐる 美を追い求めて	00 アニメ その名は13 声: 柏木桃 萩 岡了 源紫円...	00 いわしのスペシ ャルTV ゲスト コミッ クブック カ...	00 アニメスベシ ャル「エスポー グ No. 1 史上 最大のコマン...	00 サチコの部屋 ゲスト ジョー ジ歌島
PM 8	00 大追跡! ニュ ースの現場 「あの人気百貨 店は今...	00 トークナウ 鶴北舞が生出演 波乱の女優人生 を赤裸々に語...	00 紀行ロード 「剣持準が迎る ハワイ 地球の 神秘にふれた...	00 まもなく本編 05 @ボーイ・ミ ーツ・ガール N EO 人気コミックの 初の実写化!	00 特別ロードシ ョー「Mrs. アドリア モン テローザより愛 をこめて」 地上波初登場! 昨年度No.1 作品が早くも登 場! (2010アメ リカ) エルマ・シー...	00 緊急特番! 「今、明かされ る超古代民族、 ヤマン族の謎」 人類誕生のルー ツを探る旅の果 てに見たもの...	00 ハッピーバース ディ♥ 笹垣裕美 大次 達彦 荒霧将太	00 アンコールレ ジェンド「ビッグ バン! プロレ ス」
PM 9	00 学園人気ドラマ 「愛のまにまに 1990」	00 20世紀証言 「第6回 テレ ビの時代へ」	00 ごきげんグル ーヴ! スペシャル 「ヒットチャ ート100 今夜 限定のコラボが 実現!	00 あなたも芸術家 「第3回 街角 スケッチ」	00 シネマ番長! 「ナリーの涙」 (2005アメ リカ) クラトロ・ノ エル プライ レイ・シモンズ	00 ヒットチャート スクランブル 今週のNo. 1 は? 初登場...	00 軽快! ジャン プ体が求める有 酸素運動を上手 に取り入れる運...	
PM 10	00 クイズDEク イズ ゲスト 諸星文 一文字健 ほか	00 今日の気分は? 30 IT業界の今昔	55 旅は風まかせ 00 ニュースア トラダム 「なぜ痩せる!	00 @ビジネス タフ ガイロード「究 極の選択」	00 シネマ番長! 「ナリーの涙」 (2005アメ リカ) クラトロ・ノ エル プライ レイ・シモンズ	00 おもいきりス クープ! 知る人ぞ知る激 安ショッピング...	00 ペリカンが翔 ぶ ジン 冠野京 裕矢信一 ほか	
PM 11	00 A! Qスペシ ャル	00 ☆ハイパーOL の探偵日記	00 ニュースア トラダム 「なぜ痩せる!	00 @ビジネス タフ ガイロード「究 極の選択」	00 シネマ番長! 「ナリーの涙」 (2005アメ リカ) クラトロ・ノ エル プライ レイ・シモンズ	00 おもいきりス クープ! 知る人ぞ知る激 安ショッピング...	00 美食人生、万 歳 ゲストが語る忘 れられない思い	

録画予約するには、 で予約したい番組を選択して **決定** を押してください

青 前日 赤 翌日 緑 予約一覧 黄 文字の大きさ

ページ 切り換え メニュー その他の切り換え 一発録画予約 広告詳細


この番組表はDLT放送が放送しています

◀ やさしい番組表 & やさしいリモコン (G2) ▶

8チャンネル表示時

*G2の番組表およびリモコンのイメージです。その他の機種では一部の仕様が異なります。

録画予約は赤丸で、視聴予約は青の
チェックマークで表示されるので、
わかりやすい!



文字のサイズを変えて番組表を読みやすく表示できます。

8/6/4チャンネル表示 **G2**
8/6チャンネル表示 **N1/N2**

新聞のテレビ欄と同じ順番で放送局を並べ替えられる
ようになりました。

対応機種 **G2**

過去に録画した番組や予約登録した番組の情報をもと
に、テレビが自動でお好みに合った番組を探し出して、
★マークで表示します。

☆ Woooおすすめ番組 対応機種 **G2**

録る・見るが、こんなにかんたん。

かんたん番組予約 対応機種 **G2 N1/N2**

電子番組表(EPG)からお目当ての番組を選ぶだけ。予約した番組は赤丸印でマークされるので、かんたんに確認できます。

一発録画 対応機種 **G2 N1/N2**

見ている番組を録画したいときはリモコンの「録画」ボタンを押すだけ。番組が終了すると録画は自動的に停止します。さらに、番組表などで録画したい番組は、録画ボタンを押すだけで予約できます。



見る一覧 対応機種 **G2 N1/N2**

録画した番組をサムネイル付きの一覧で表示できるので、見たい番組をかんたんに
探し出せます。



見る一覧表示画面 (G2)

録画した番組の再生機能も充実。対応機種 **G2 N1/N2**


いいとこジャンプ	録画した番組に自動でチャプター設定	*N1/N2は対応していません。
追いかけて再生	録画中の番組を再生可能	
同時録画再生	録画しながら録画済みの番組が再生可能	
タイムナビ	見たいシーンを約1分単位で指定して再生	

そのほかにも「ゆっくり再生」「早送り再生」「スロー再生」「30秒スキップ」「10秒バック」など、便利な再生機能を備えています。

さらに使いやすくなった新機能。

見やすい時計、拡大表示 対応機種 **G2**

デジタル放送で正確な時間を、画面右下部に
大きく見やすく表示することができます。



大きい表示

小さい表示

地デジボタンの見やすさが進化 対応機種 **G2 N1/N2**

地デジの選局をよりわかりやすく、リモコンの「地デジボタン」
を目立つように白枠で表示しています。



地デジボタン

レコーダー／プレーヤーをかんたん操作。

Woooリンク 対応機種 **G2 N1/N2**

HDMIケーブルを1本つなぐだけで、Woooリンク対応のレコーダー／プレーヤーなら
録画機能や再生機能をWoooのリモコン※1でダイレクトに操作できます※2。



原寸大 (L55-G2/L47-G2用)

録画

G2

N1/N2

外付ハードディスク (別売) をつないで、手軽に録画テレビを楽しもう！好きな録画容量も選べて、後から増やすこともできる。

G2 録画スタイル

ダブル長時間(8倍※1)録画

裏番組録画対応
ダブル8倍録画

地上デジタル放送のチューナーを3つ搭載。デジタル放送を2番組同時に録画しながら、別の地上デジタル放送の番組を視聴できます。
さらに同時に録画している2番組とも録画モード(2倍/4倍/8倍)が選択可能なので、たくさんの番組をたっぷり録画できます。

XCODEHD
VXS

見たい番組が同じ時間に重なっても…
地デジを見ながら違う番組を2つ同時録画できる！

地デジ3チューナー
ダブル長時間録画



増やせる、つなげる、持ち出せる。


さまざまな録画スタイルに合った、

あなたにピッタリの

豊富な使い方を

ご紹介します。

外付HDD録画対応
カセットHDD録画対応



自分に合った
録画スタイルが
いいね！


ダブル録画を活用してとにかく
たくさん録りたい！

外付ハードディスク(2TB)(別売)
×2台



最大3,200時間※2のたっぷり長時間録画を実現。連続アニメや長編映画など、たくさん録りためて、あとでまとめて見る人にオススメです。

あとで
まとめて見たいときに
とっても便利



外付ハードディスクに録りためて
カセットHDDで
持ち出したい！

外付ハードディスク(別売)
+ iVDRアダプター(別売)



*カセットHDDは個別に準備ください。

録画した番組を
カセットHDDで
持ち出しOK



録画キット(別売)がオススメ！

普段は外付ハードディスクにどんどん録画。それをカセットHDDにダビングして、かんたんに持ち出すことができます。

カセットHDDを
使い分けたい！

iVDRアダプター(別売)
×2台



*カセットHDDは個別に準備ください。

カセットHDDを同時に2台接続可能。たとえば1台は録りためた番組の再生用、もう1台は新しい番組の録画用に使い分けられます。


裏番組を録画しながら
録りためた番組も
ゆっくり見られる



録画キット(別売)

外付ハードディスク(容量1TB)と、カセットHDD「iVDR-S(別売)」が両方使える便利なキットです。

録画キットをG2の背面に取付けて、便利な録画テレビに。設置場所もとらないのでテレビ周りもすっきりします。



RHDM-HD1TH メーカー希望小売価格 25,000円(税別)
【主なキット内容】●専用マウンター(1台) ●iVDRアダプター本体(1台) ●ポータブル外付USBハードディスク「HDPC-UT1.0」(1台) ●USB 2.0ケーブル(2本)
【専用マウンター外形寸法】●幅14.5×高さ4.0×奥行10.5cm 製造元:株式会社アイ・オー・データ機器
*外付ハードディスク「HDPC-UT1.0」に録画した番組は、録画したテレビ以外の機器で視聴することはできません(AVネットワークでの視聴を除く)。
*録画キットは、日立のお店(地域家電小売専門店)「日立チェーンストール」の取扱い商品です。
<http://www.iodata.jp/product/hdd/cartridge/rhdm-hd1th/index.htm>



場所をとらず
スッキリ！

N1/N2 録画スタイル

*N1/N2は裏番組録画には対応しておりません。

外付ハードディスク(別売)録画 + 2つのUSB端子搭載

外付HDD
録画対応

市販の外付ハードディスク(別売)を接続することで、かんたんに番組を録画できます。使い方に合わせて録画容量が選べ、大容量ハードディスクなら高画質でたっぷり録画できます。



■録画時間の目安(G2)

録画モード	画質目安	録画時間						対応放送入力映像
		160GB (別売iVDR-S) (生産完了品)	250GB (別売iVDR-S) (生産完了品)	320GB (別売外付ハードディスク) (別売iVDR-S)	500GB (別売外付ハードディスク) (別売iVDR-S)	1TB (別売外付ハードディスク) (別売iVDR-S)	2TB (別売外付ハードディスク)	
TS(HD)	デジタルハイビジョン高画質 (放送画質)	約14時間 約20時間	約22時間 約31時間	約28時間 約40時間	約45時間 約63時間	約90時間 約126時間	約181時間 約255時間	BS/CSデジタルハイビジョン放送 地上デジタルハイビジョン放送
TS(SD)	デジタル標準画質(放送画質)	約43時間	約68時間	約87時間	約135時間	約270時間	約543時間	デジタル放送(SD放送)
TSE(2倍)	デジタルハイビジョン高画質	約32時間	約50時間	約64時間	約100時間	約200時間	約400時間	デジタル放送
TSX4(4倍)	デジタルハイビジョン高画質	約64時間	約100時間	約128時間	約200時間	約400時間	約800時間	
TSX8(8倍)	デジタルハイビジョン画質	約128時間	約200時間	約256時間	約400時間	約800時間	約1,600時間	

上記の録画時間は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。

■録画時間の目安(N1/N2) (録画モードはTSモード<等倍>のみ)

録画モード	画質目安	160GB	250GB	320GB	500GB	1TB	2TB	対応放送入力映像
TS(HD)	デジタルハイビジョン高画質(放送画質)	約14時間	約22時間	約28時間	約45時間	約90時間	約181時間	BS/CSデジタルハイビジョン放送
	地上デジタルハイビジョン放送	約20時間	約31時間	約40時間	約63時間	約126時間	約255時間	地上デジタルハイビジョン放送
TS(SD)	デジタル標準画質(放送画質)	約43時間	約68時間	約87時間	約135時間	約270時間	約543時間	デジタル放送(SD放送)

動作確認ハードディスクに関しては、<http://av.hitachi-ls.co.jp/check/> をご覧ください。

【ダブル長時間録画(G2)に関して】

*BS・110度CSデジタル放送の2番組同時録画の際は、視聴できる番組は地上デジタル放送が録画しているいずれかの番組のみにになります。

【録画に関するご注意】

*ハードディスクは非常に精密な部品です。別売の外付ハードディスクに万一不具合が発生した場合、ハードディスクに記録されている内容が消失してしまう場合があります。大切な映像を録画する際は、他のレコーダーなどによる録画を併用するか、またはハードディスクに録画後、カセットHDD「iVDR-S(別売)」へダビングすることをおすすめします(一部の機種はカセットHDDに対応していません)。*録画中は振動や衝撃を与えないでください。録画が中断されたり、録画画像にノイズが記録される場合があります。*万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

【デジタル放送の録画制限と対応について】

*録画禁止信号が入った番組は録画することはできません。*外付ハードディスクまたはiVDR-Sは「コピーワンス(1回だけ録画可能)」番組、「ダビング10」対応番組の録画が可能です。ただし、iVDR-Sは「ダビング10」対応番組を「コピーワンス(1回だけ録画可能)」番組として録画します。*セキュア非対応のiVDRはコピーフリー(録画制限なし)の放送のみ録画可能です。*あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

【カセットHDD「iVDR-S(別売)」・外付ハードディスク(別売)に関するご注意】

*USB端子の位置は機種によって異なります。録画中およびダビング(コピー/ムーブ)中に、カセットHDD「iVDR-S(別売)」やUSBケーブルを含む外付ハードディスク(別売)、電源コードを抜かないでください。また、主電源を「切」にしないでください。*カセットHDD「iVDR-S(別売)」・外付ハードディスク(別売)は精密機器です。無理な力や衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

*TSモード以外でのデジタル放送録画では、複数映像・複数音声の番組は、選択された1種類の映像・音声の録画となります。*外部入力映像の録画には対応していません。*ケーブルテレビご加入の場合については、P21をご覧ください。*デジタル放送で送信されている独立データ放送、ラジオ放送の記録には対応していません。*テレビ放送に連動したデータ放送はTSモードで録画できますが、TSE、TSX4、TSX8モードでは録画できません。*録画時間と画質は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間や本来の画質とは異なる場合があります。TSE、TSX4、TSX8モードで録画される場合、受信状態や番組のシーンによっては、本来の放送画質とは異なる場合があります。

●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)またはiVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。●C2には録画機能はありません。●1台のG2/N1/N2に最大8台までの外付ハードディスク(別売)の登録が可能です。●USBハブを使用することは(別売)に録画した番組は、録画したWoooでしか再生できません。※1 TSX8モード時、BSデジタルハイビジョン放送(24Mbps)をTSモードで録画した場合との比ます。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。※2 TSX8モードで2TBの外付ハードディスク2台(1台あたり約1,600時間)に録画した場合、録画時

売)が必要です。●N1/N2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。録画モードはTSモード(等倍)のみにできません。●G2/N1/N2では2TBより容量の大きい外付ハードディスク(別売)の場合でも、最大2TBまでしか録画することができません。●外付ハードディスク比較において、地上デジタルハイビジョン放送(17Mbps)をTSモードで録画した場合は約6倍です。長時間録画モードにするほどノイズが目立つと画質は劣化し時間は目安です。録画される映像の内容やその他の条件により、表記の録画時間とは異なる場合があります。●L65-Z2の仕様はP1~4をご覧ください。


もっと広がるテレビの楽しみ方。

■ ネットワークにつなげて、録画番組をいろいろな部屋で楽しむ。

AVネットワーク(DLNA)

Woooと、DLNA対応のテレビやパソコン、スマートフォン、タブレット端末などをネットワークにつなげば、Woooに録画した番組を別の部屋で 見るすることができます。

*N1/N2、C2はAVネットワークに対応していません。*複数のテレビやパソコンで同時に見ることはできません。



*テレビ本体には無線LANは内蔵していません。AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルか無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。
*一台のWoooでネットワーク経由による視聴(受信)と配信を同時に行うことはできません。*あらゆる条件での動作を保証するものではありません。

←コンテンツ(録画番組など)送受信の流れ

■ スマートフォンやタブレット端末でかんたん快適に操作できる。 **スマホ&タブレットリンク**

対応のアプリケーションをダウンロードしたスマートフォン、タブレット端末で、ネットワークにつないだWoooを快適に操作することができます。

対応機種 **G2**



リモコンとして使える

スマートフォン、タブレット端末からテレビの操作を行うことができます。また、ネットワーク上にある別の部屋のWoooやWoooリンクに対応した外部機器を操作することもできます。



リモコンにボタンがない機能もワンタッチで操作できる!

録画番組を操作できる

録画した番組一覧をスマートフォンやタブレット端末に表示でき、再生操作や早送り、早戻しなどの操作ができます。(録画した番組を直接視聴することはできません)



さらに
Wooo Remote
(有料版)なら、
録画予約などの機能も搭載!



番組表の表示、録画予約ができる

iPad™で番組表の確認や録画予約ができます。また、放送局のおすすめ番組を詳細な情報と写真などでチェックすることもできます。



対応するスマートフォン、タブレット端末、また新たに追加される機能については右記のサイトをご覧ください。


<http://av.hitachi-ls.co.jp/application/woooremote/>

使いいただけます。アプリケーションは、する必要があります。

■ メディアに残す。 **AVネットワークダビング**

録画番組をAVネットワークダビング対応のブルーレイディスクレコーダーにダビング(コピー/ムーブ)できます※2。

対応機種 **G2**



*Woooからブルーレイディスクレコーダーのメディア(BD/DVD)へ直接保存することはできません。

■ ネットワークにつなげる

無線LANアダプター

テレビとルーターが離れているときに便利な無線LANアダプター。

無線LANアダプター(親機&子機セット)
WN-AG300EA-S メーカー希望小売価格 13,600円(税別)

●サイズ(約):幅7.0×高さ2.8×奥行11.7cm(突起部含まず) ●質量:約100g(本体のみ) ●無線伝送方式:IEEE802.11n/a/g(OFDM)、IEEE802.11b(DS-SS) ●伝送速度:【有線】最大100Mbps【無線】最大300Mbps(IEEE802.11nで接続時) ●通信周波数:5GHz帯、2.4GHz帯
製造元:(株)アイ・オー・データ機器
*伝送速度は理論上の最大値であり実際のデータ転送速度ではありません。



〈接続例〉



LANケーブル

ネットワーク対応のデジタル機器を接続するのに最適なカテゴリ6規格対応ストレートケーブル。

●光ケーブル(FTTH)、ADSL、ケーブルTV(CATV)など各種サービスで利用可能

LANケーブル〈0.5m〉LC-C6/05M	メーカー希望小売価格 500円(税別)
LANケーブル〈1m〉LC-C6/1M	メーカー希望小売価格 590円(税別)
LANケーブル〈2m〉LC-C6/2M	メーカー希望小売価格 680円(税別)
LANケーブル〈3m〉LC-C6/3M	メーカー希望小売価格 770円(税別)

製造元:(株)アイ・オー・データ機器

【株式会社アイ・オー・データ機器 お問い合わせ先】

株式会社アイ・オー・データ機器 インフォメーション デスク
TEL:0120-777-618(携帯・PHS・IP電話からもご利用いただけます)
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は除く)

動作確認機種の情報については、

<http://av.hitachi-ls.co.jp/check/> をご覧ください。

●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)またはiVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S」デジタルメディアサーバーです。※2 G2に接続された外付ハードディスク(別売)に録画した「ダビング10」のコンテンツ(番組)は、ブルーレイディスクレコーダー削除されます。なお、G2にiVDRアダプター(別売)経由で接続されたカセットHDD「iVDR-S(別売)」に録画したコンテンツ(番組)は、ムーブのみ1回できます。

(別売)」が必要です。●N1/N2、C2はAVネットワークに対応していません。※1 G2は、DLNA認証機関による認定を取得したデジタルメディアプレーヤー、のHDDへコピーが最大9回とムーブが1回できます。「コピーワンス」のコンテンツ(番組)は、ムーブが1回できます。ムーブを行うとG2側のコンテンツ(番組)は●L65-Z2の仕様はP1~4をご覧ください。

インターネットサービス G2

多彩なネット・サービスが利用できる、ユーザー専用ポータルサイト。



アクトビラ

話題の映画や人気ドラマなどさまざまな映像コンテンツをテレビだけでなく、スマートフォン/タブレットからもお楽しみいただけるサービスです。



「アクトビラ」トップ

NHKオンデマンド NHKの見逃し番組や特選番組をご覧いただけます。
アクトビラ ビデオフル

TSUTAYA TV

最新映画やドラマなど、幅広い作品を視聴できます。またレンタル中の作品はPCやAndroid端末でも視聴できます。Tポイントにも対応。



「TSUTAYA TV」トップ

スカパー！ オンデマンド

スカパー！が運営するインターネットを利用した有料動画配信サービスです。PC、スマートフォン、タブレットなどの様々な端末で“いつでも、どこでも”お楽しみいただけます。



「スカパー！ オンデマンド」トップ

JOYSOUND.TV

幅広いジャンルの楽曲が定額で歌い放題のJOYSOUND.TV。テレビリモコンの数字ボタンで簡単に選曲できます。



「JOYSOUND.TV」画面



T's TV レンタルビデオ

バーチャルショップで楽しむ新感覚のビデオサービス。最新映画や海外ドラマが楽しめます。スマートフォンから操作できる「T's TVリモート」(無料)にも対応しています。



「T's TV」ショップ画面

U-NEXT

映画、ドラマ、アニメなどの最新作や名作が充実のラインアップ！テレビ、PC、スマートフォン、タブレットで楽しめます。
”無料体験キャンペーン受付中”



「U-NEXT」トップ

NIKON IMAGE SPACE


パソコンや対応のスマートフォンから写真をアップロードするだけで、テレビの大画面で写真を楽しめます。



「NIKON IMAGE SPACE」for TV画面

メッセージボード・サービス

テレビや携帯電話から5枚のボードに自由にメッセージを書き込めます。
*無料サービスです。



「メッセージボード・サービス」トップ

各サービスの詳しい情報は、Woonet公式情報サイト <http://av.hitachi-ls.co.jp/woonet/index.html> をご覧ください。

Woonetに関するお問い合わせは、日立お客様相談センター TEL: 0120-3121-11 FAX: 0120-3121-34
受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。(年末年始は休ませていただきます)

各サービスに関するお問い合わせ先

「アクトビラ」お問い合わせフォーム <https://actvila.jp/contact/user/input/> 「T's TV」T's TVカスタマーセンター support@cs.t-s.tv
「NHKオンデマンド」お問い合わせ <http://www.nhk-ondemand.jp/share/faq/> 「U-NEXT」お問い合わせフォーム <http://cs.unext.jp/inquiry/>
「TSUTAYA TV」お問い合わせ <http://tsutaya-tv.jp/faq/contact.html>
「スカパー！ オンデマンド」お問い合わせフォーム https://vod.skyperfectv.co.jp/inquiry_entry.php
「JOYSOUND.TV」お問い合わせフォーム <https://iptv.joysound.tv/account/inquiry>

テレビをインターネットにつなぎたいが、どうすれば良いかわからないという方には、有償の訪問サポートサービスもあります。
スリープロ株式会社 接続サポートセンター TEL: 03-6832-3262 有償にて各種接続サポートをご案内いたします。受付時間 10:00~20:00(年末年始は除く)

●N1/N2、C2はWoonetに対応していません。●有料コンテンツをご利用の際は、コンテンツ利用料が必要です。●掲載の表示画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。●L65-Z2の仕様はP1~4をご覧ください。

ホームシアターシステム

テレビライフをより快適に、より上質に。

シアターシステム

臨場感あふれるサラウンド音響が楽しめるシアターラック。

シアターラックシステム

DS-SR1280B メーカー希望小売価格 76,000円(税別) (B) ブラウン

■主な仕様 ●実用最大出力(JEITA):60W(15W×2+30W) ●外形寸法:幅128.0×高さ34.2×奥行40.0cm
●質量:32.7kg ●消費電力:60W(待機時約1.8W) ●HDMI入力×1/出力×1 (ARC対応)
●耐荷重:天板35kg、底板20kg
製造元:株式会社 ドリーム・ワールド



ヤマハ ホームシアターシステム

■迫力の7.1chサラウンドを実現する「音ビーム」。

「音ビーム」を壁面反射させ、リスナーの前後左右にリアルな音を届ける7.1chサラウンド再生を実現しています。映画やドラマ、スポーツも、臨場感あふれるサウンドで楽しめます。


■臨場感豊かに楽しめるシネマDSP。CINEMADSP

映画や音楽、スポーツなどジャンルにあわせて、最適な音場を創成するシネマDSPサラウンドプログラムを搭載。テレビの電子番組表に連動して、自動的に最適なプログラムに切り換えてくれる「おまかせサラウンド」*も搭載しています。

*「おまかせサラウンド」に対応したテレビに関する詳細は、ヤマハホームページにてご確認ください。

■Woooリンク(HDMIコントロール機能)に対応し、Woooのリモコンで基本操作が可能。*

*Woooの対応機種はホームページをご覧ください。



リビングに調和するデザインのシアターラック。

シアターラックシステム

YRS-1100 オープン価格
(B)ブラック/(W)ホワイト/(MD)アーバンブラウン

■主な仕様 ●実用最大出力(JEITA):232W(YSB部132W+サブウーファー部100W) ●外形寸法:幅120.0×高さ40.0×奥行44.5cm ●質量:45.0kg ●消費電力:42W(待機時5.0W以下)
(HDMIコントロールオン時)/0.5W以下(HDMIコントロールオフ時) ●HDMI入力×3/出力×1 ●耐荷重:天板50kg、棚板15kg、底板30kg

製造元:ヤマハ株式会社

※55V型のL55-GP1(幅127.6cm)とYRS-1100(幅120.0cm)を組み合わせた場合、L55-GP1がYRS-1100よりはみ出します。



幅120cm以上のテレビに最適なシアターラック。

シアターラックシステム

YRS-2100 オープン価格
(B)ブラック/(MD)アーバンブラウン

■主な仕様 ●実用最大出力(JEITA):232W(YSB部132W+サブウーファー部100W) ●外形寸法:幅160.0×高さ40.0×奥行44.5cm ●質量:60.5kg ●消費電力:42W(待機時5.0W以下)
(HDMIコントロールオン時)/0.5W以下(HDMIコントロールオフ時) ●HDMI入力×3/出力×1 ●耐荷重:天板80kg、棚板(3分割)10kg(1枚)、底板40kg

製造元:ヤマハ株式会社



*L32-C2(P10参照)はデジタル音声出力がありませんので、シアターラックやサウンドバーと接続することはできません。L32-C2の詳細仕様についてはP26をご覧ください。

スピーカーシステム

テレビのヘッドフォン端子に接続するだけで手軽に高音質が楽しめる。

テレビの横に納まるコンパクトサイズでも迫力のサウンドを実現。

テレビ以外にもパソコンやオーディオプレーヤーにも接続できる。

パワースピーカー

NX-50 オープン価格 ブラック(B) / シルバー(S)


■主な仕様 ●実用最大出力(JEITA):7W+7W ●外形寸法:幅8.3×高さ18.4×奥行18.4cm
●質量:(右)1.1kg、(左)0.9kg(スピーカーケーブル2.0m含む) ●消費電力:13W(待機時0.5W以下)
●入力端子:ステレオミニジャック×2 ●出力端子:ヘッドホン(ステレオミニ)×1
●付属品:ACアダプター、ステレオミニプラグケーブル2.0m
製造元:ヤマハ株式会社



商品の お問い合わせ先	株式会社 ドリーム・ワールド TEL:0538-67-1666 受付時間 9:00~17:10(土・日・祝日は除く)(有料)
	株式会社ヤマハミュージックジャパン お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口 ナビダイヤル (全国どこからでも 市内通話料金) 0570-011-808 携帯電話・PHS・IP電話でのご利用は053-460-3409 受付時間 月曜日~金曜日 10:00~18:00、土曜日 10:00~17:00(日曜・祝日・センター指定休日を除く) ホームページ http://jp.yamaha.com/av

つながる機器

テレビをもっと
楽しく、便利に。



iVDR-Sスロット搭載 ブルーレイディスクレコーダー

■主な仕様 ●消費電力:約21W ●本体質量:約2.3kg
●外形寸法:幅43.0×高さ5.02×奥行21.12cm(突起部含む)

製造元:日立マクセル株式会社
*製品の詳細については、マクセルiVDRスロット搭載ブルーレイディスクレコーダー
カタログをご覧ください。

iVDR-S DOLBY TRUEHD DTS-HD MASTER AUDIO HDMI x.v.Color BONUS VIEW™ BD-LIVE™ AVCREC 3D/Progressive



アイヴィブルー BIV-R1021 内蔵HDD 1TB オープン価格
BIV-R521 内蔵HDD 500GB オープン価格

内蔵HDD搭載、さらにカセットHDDも、ブルーレイ/DVDディスクも使える!

おすすめポイント1

カセットHDD対応のWoooなどと、
アイヴィブルーの間で、録画した番組を
持ち出し(再生/ムーブ)できます。



カセットHDD対応Wooo



カセットHDD対応機器

おすすめポイント2

カセットHDDや内蔵HDDに保存した
番組をブルーレイ/DVDディスクに
ダビング/ムーブできます。

ブルーレイディスクレコーダー
ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

カセットHDDで録画容量アップ!

カセットHDD(別売)で録画
容量をかんたんに増やす
ことができます。



12倍長時間録画モード

大容量HDDと最大12倍の長
時間録画モードにより、内蔵
HDDに最長1,000時間以上
(BIV-R1021の場合)*1の
長時間録画が可能です。



2番組同時録画

地デジ/BS・CSの番組を2番組同時に録画
できます。

外部入力端子付き

外部入力端子付きだから、VHSテープなどの
映像も内蔵HDDなどにダビングできます。*2

ブルーレイ3D™
対応*3ビデオカメラの動画を取り込める
SDカードスロット内蔵HDDに録画した1時間番組を
BDなら約7分30秒でダビング*4
高速ダビング機能ディレクター気分での映像編集
チャプター編集機能

3D対応 ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

- ・3D映像の再生に対応。*3
- ・スマートフォンで検索したYouTubeをテレビで楽しめます。*5
- ・スマートフォンに保存した動画も写真もテレビで楽しめます。*6

■主な仕様 ●消費電力:約17W(待機時:約0.3W[「クイック起動」設定OFF時])
●本体質量:約2.0kg ●外形寸法:幅43.5×高さ5.8×奥行25.0cm(突起部含む)

製造元:パイオニア株式会社

BDP-160 オープン価格 在庫品限り

ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

- ・ブルーレイディスクはもちろん、DVDの映像もより高画質で
観ることができます。(アップスケーリング機能)
- ・置き場所を選ばない、コンパクト設計。
- ・観ていたディスクの続きをカンタン再生。

■主な仕様 ●外形寸法:幅36.0×高さ3.9×奥行20.8cm ●質量:1.2kg ●消費電力:13W ●待機時消費電力:0.3W[「クイック起動」設定OFF時] *3D映像の再生には対応しておりません。
製造元:パイオニア株式会社

BDP-3120 オープン価格 在庫品限り ブラック(K)

iVプレーヤー

テレビに接続して
カセットHDD「iVDR-S」(別売)の
再生が可能。



VDR-P200H
オープン価格

●外形寸法:幅23.0×高さ41.0×奥行17.0cm(脚部含む
/突起部除く) ●本体質量:約750g
製造元:日立マクセル株式会社
*カセットHDD「iVDR-S」は別売となります。商品には同梱
されていません。

iVDRアダプター

テレビに接続して
カセットHDD「iVDR-S」(別売)に
録画できる。

対応機種 G2



M-VDRS-ADP
オープン価格

●外形寸法:幅 約8.6×高さ 約12.5×奥行 約1.6cm ●質
量:約60g ●付属品:USB3.0ケーブル 1個、取扱説明書 1枚
製造元:日立マクセル株式会社
*カセットHDD「iVDR-S」は別売となります。商品には同梱
されていません。

カセットHDD「iVDR-S」

増やせる、つなげる、持ち出せる
iVDR-Sならどんどん録画できる。

対応機種 G2

コンテンツ保護対応



M-VDRS1T.E.B (1TB)
M-VDRS500G.C.B (500GB)
オープン価格

●外形寸法:幅8.0×高さ11.0×奥行1.27cm(1個あた
り) ●本体質量:145g(1個あたり) ●記録容量:1TB
(1,000GB)/500GB
製造元:日立マクセル株式会社
*G2でカセットHDD「iVDR-S」を使用する場合には別売
のiVDRアダプターが必要です。

外付USBハードディスク

一度つなげば、
あとはかんたん録画テレビに。

対応機種 G2 N1/N2

HDCL-UT1.0(内蔵HDD容量 1TB)
メーカー希望小売価格 12,500円(税別)

HDCL-UT2.0(内蔵HDD容量 2TB)
メーカー希望小売価格 15,700円(税別)

●外形寸法(共通)(約):幅3.9×高さ12.0×奥行18.5cm(突起部分含まず) ●質量(共通):約
1.1kg(本体のみ) ●電源:専用ACアダプター(付属) *ハードディスクに録画した番組は録画
したテレビでのみ再生が可能です。
製造元:株式会社アイ・オー・データ機器



ブラック(KB)

ポータブル外付USBハードディスク

5色のカラーラインアップ。

対応機種 G2 N1/N2

HDPC-UT500(内蔵HDD容量 500GB)
メーカー希望小売価格 9,500円(税別)

HDPC-UT1.0(内蔵HDD容量 1TB)
メーカー希望小売価格 13,200円(税別)

●外形寸法(共通)(約):幅7.5×高さ1.4×奥行11.2cm
(突起部分含まず) ●質量(共通):約160g(本体のみ)
●電源:USBバスパワー *ハードディスクに録画した番組
は録画したテレビでのみ再生が可能です。
製造元:株式会社アイ・オー・データ機器



ブラック×ブルー(KC)



ボルドー×ブラウン(BRC) シルバー×グレー(SC)

ワイヤレスステレオスピーカーシステム

テレビの音が手元で大きくはっきり聞こえる。



ブラック(K)

VMS-700 オープン価格


ホワイト(W)



スピーカー上部に「でか文字シール」
(付属)を貼付けできます。

スピーカー
(受信機)

送信機(充電部)とスピーカーを
分離して使用します。



送信機



●実用最大出力:1W+1W ●連続使用時間:約13時間 ●外形寸法(約):幅19.0×高さ11.9×奥行7.8cm(スピーカー、送信機
含む) ●質量:約790g(スピーカー、送信機含む) ●消費電力:送信機(再生時:1W、充電時:5.4W) ●カラー:ブラック(K)、
ホワイト(W) 製造元:パイオニア株式会社



利用シーン

テレビの音量を
上げなくても
家族と一緒に
テレビを楽しめます。

夜間のテレビ鑑賞も
周囲に気兼ねなく
楽しめます。

キッチンで
食事の支度中でも
テレビが楽しめます。

各商品に関するお問い合わせ先

日立マクセル株式会社	TEL:03-5213-3525	お客様ご相談センター 受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)(有料)
パイオニア株式会社	TEL:0120-944-222	カスタマーサポートセンター 受付時間 月~金→9:30~18:00、土→9:30~12:00、13:00~17:00(日・祝日、休業日は除く)
株式会社アイ・オー・データ機器	TEL:0120-777-618	インフォメーション デスク(携帯・PHS・IP電話からもご利用いただけます) 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は除く)

※1 BIV-R521は12倍の長時間録画モードにより最長500時間の録画が可能です。※2 著作権保護されたコンテンツはダビングできないことがあります。
のアプリインストール、およびインターネットに接続する必要があります。※6 DLNAに準拠したアプリのインストール、およびスマートフォンやタブレットがDMC

※3 ブルーレイ3D™に対応したテレビ、メガネ等が必要です。※4 BD-R(4倍速)にTSモードでダビングした場合。※5 この機能を使用するためには、専用
として動作する設定が必要です。


デジタル放送

デジタル放送の視聴方法

*下記の図は、代表的な接続イメージです。

デジタル放送をアンテナ接続でご覧になる場合


2通りの方法から選べます。



受信には、地上デジタル放送およびBS・110度CSデジタル放送に対応した受信アンテナが必要です。一部受信地域やお使いのアンテナによってはアンテナの交換や向きを変えるなどの対応が必要になる場合があります。また放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。

地上デジタル放送をケーブルテレビ利用でご覧になる場合*

「パススルー方式」では
直接アンテナ入力に接続してご覧いただけます。




パススルー方式とは
テレビに内蔵の地上デジタルチューナーにより受信可能な方式で伝送する方式です。

下記2つに対応しています。地上デジタルチューナー内蔵なので、直接アンテナ入力へ接続することで、地上デジタル放送をご覧になれます。録画機能付きテレビの場合は録画機能もお楽しみいただけます。

- ①同一周波数パススルー方式:受信した放送をそのまま伝送する
②周波数変換パススルー方式:別の周波数に変換して伝送する

「トランスモジュレーション方式」では
ケーブルテレビの専用チューナーを接続してご覧いただけます。




トランスモジュレーション方式とは
ケーブルテレビ専用の方式に変換して伝送する方式です。
専用チューナーをHDMI入力端子などの外部入力に接続して地上デジタル放送をご覧になれます。テレビの電子番組表の表示や、それを利用した予約録画はできません。

オプション

オープンラック


TB-PSS3281(シルバー)
TB-PSS3282(ブラック)



単位:cm

対応可能Woooサイズ:39V型以下

TB-PSS4281(シルバー)
TB-PSS4272(ブラック)



単位:cm

対応可能Woooサイズ:50V型以下

壁掛けユニット(固定型)

TB-BKF00B1

メーカー希望小売価格 9,333円(税別)
外形寸法:
幅49.9×高さ43.7×奥行7.0cm
質量:3.9kg

対応テレビ:G2(55/47/42V型)
GP1(55/47/42V型)
N1(50V型)
N2(50V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド



壁掛けユニット(角度可変型)

TB-BKA00B1

前傾角度調整0~20° 5段階
(G2(55/47V型)取付時0~15° 4段階)
メーカー希望小売価格 16,667円(税別)
外形寸法:
幅49.9×高さ43.7×奥行8.5cm
質量:4.7kg

対応テレビ:G2(55/47/42V型)
GP1(55/47/42V型)
N1(50V型)
N2(50V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド



天吊りユニット(角度可変型)

TB-BTA00B1

前傾角度調整0~25° 6段階
左右角度調整±45°(連続)
上下方向位置調整30.0cm(6.0cm 5段階)
メーカー希望小売価格 81,905円(税別)
外形寸法:
幅45.0×高さ98.4×奥行24.0cm
質量:12.0kg

対応テレビ:G2(55/47/42V型)
GP1(55/47/42V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LKF00A2^{※1}

メーカー希望小売価格 9,333円(税別)
外形寸法:
幅26.0×高さ26.9×奥行6.0cm
質量:1.8kg

対応テレビ:G2(32V型)
N1(39/29/19V型)
N2(39/29/23/19V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LKA00A3^{※1}

前傾角度調整0~20° 5段階
(G2(32V型)取付時0~15° 4段階)
メーカー希望小売価格 16,667円(税別)
外形寸法:
幅26.0×高さ26.9×奥行6.8cm
質量:2.5kg

対応テレビ:G2(32V型)
N1(39/29/19V型)
N2(39/29/23/19V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド

TB-LTA00A2^{※1}

前傾角度調整0~25° 6段階
左右角度調整±45°(連続)
上下方向位置調整30.0cm(6.0cm 5段階)
メーカー希望小売価格 81,905円(税別)
外形寸法:
幅23.0×高さ80.2×奥行18.0cm
質量:6.0kg

対応テレビ:G2(32V型)
N1(39/29/19V型)
N2(39/29/23/19V型)

製造元:株式会社 ドリーム・ワールド



オプション品対応一覧表

		G2	GP1	N1/N2 ^{※1}	K1	S08	HP09
						製造元:日立コンシューマエレクトロニクス株式会社	
3Dグラス	TP-PE3D200	55v/47v	55v/47v/42v	—	—	—	—
	TP-PE3D300	55v/47v	55v/47v/42v	—	—	—	—
壁掛けユニット (固定型)	TB-BKF00B1	55v/47v/42v	55v/47v/42v	50v	—	46v	—
	TB-LKF00A2	32v	—	39v/29v/23v/19v	32v/26v	—	26v/22v
壁掛けユニット (角度可変型)	TB-BKA00B1	55v/47v/42v	55v/47v/42v	50v	—	46v	—
	TB-LKA00A2	—	—	39v/29v/23v/19v	32v/26v	—	26v/22v
	TB-LKA00A3	32v	—	39v/29v/23v/19v	32v/26v	—	26v/22v
天吊りユニット (角度可変型)	TB-BTA00B1	55v/47v/42v	55v/47v/42v	—	—	46v	—
	TB-LTA00A2	32v	—	39v/29v/23v/19v	32v/26v	—	26v/22v

*3Dグラス「TP-PE3D200」の製造元は、日立コンシューマエレクトロニクス株式会社です。*壁掛けユニットおよび天吊りユニットの製造元は、株式会社ドリーム・ワールドです。

お問い合わせ先

株式会社 ドリーム・ワールド TEL:0538-67-1666 受付時間 9:00~17:10(土・日・祝日は除く)(有料)

地上デジタル放送に関するお問い合わせ

総務省地デジコールセンター



0570-07-0101

受付時間 9:00~18:00(月~金) 9:00~18:00(土・日・祝日)
IP電話などナビダイヤルがかからない場合は、03-4334-1111へ

〈アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには〉
デジタルチューナー内蔵テレビまたは市販のデジタルチューナーと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

〈地上・BS・110度CSデジタル放送をご覧になるには、B-CASカードを必ず挿入してください〉
*コピー制御のために、B-CASカードの機能を利用します。
*挿入されないと、地上・BS・110度CSすべてのデジタル放送が映りません。



BSデジタル放送

デジタルハイビジョンの映画やスポーツ、ライブなど、
地上デジタル放送では見ることができない魅力的な番組が充実しています。

BSデジタル放送の受信に関して、くわしくは(社)デジタル放送推進協会ホームページ <http://www.dpa.or.jp/>

110度CSデジタル放送

スカパー! では、映画、スポーツなどのハイビジョン専門チャンネルをはじめ、音楽、ドラマ、アニメなど、約70の多彩な専門チャンネルが楽しめます。スカパー!

お問い合わせは スカパー! カスタマーセンター(総合窓口) TEL:0570-039-888 PHS・IP電話のお客様は TEL:03-4334-7777 受付時間 10:00~20:00(年中無休)


くわしくは www.skypertv.co.jp スカパー! ホームページ

その他の機能一覧表

機能名		G2	N1/N2	C2	説明
画 質	3D対応(3Dガラスは別売)	○ 55/47V型のみ	—	—	立体感あふれる3D映像の表示に対応
	超解像技術「ピクセルマネージャーSG」	●	●	—	入力される映像の高解像度化を行い、きめ細やかな映像表現を実現
	インテリジェント・オート高画質3	●	—	—	視聴環境に合わせて画質を自動調整※1
	センサーオートe	●	—	—	明るい部屋での視聴や明るい映像表示に対し、画面の明るさを抑えて消費電力を低減
	広視野角178度※2	●	—	●	IPS方式の液晶パネルで上下左右から見ても、明るく美しい映像を表示
	液晶倍速120コマ	○ 55/47V型のみ	○ 50V型のみ	—	60コマ／秒の映像信号を2倍の120コマ／秒にすることで残像感を解消
	Picture Master	●	●	—	美しい映像を再現する日立独自の高画質画像処理技術
	シネマスキャン	●	—	—	毎秒24コマで再生する映画の均等なコマ間隔を再現
	なめらかシネマ	○ 55/47V型のみ	—	—	日立独自の動き補間アルゴリズムで映画映像をなめらかで美しい映像に再現
	音声技術「CONEQ」	●	—	—	自然で豊かな音声表現を可能にする音声技術
音 声	聴覚補助モード	●	—	—	聴力の変化により高域の聞こえが低下された方にも聞き取りやすいように音域を調整
	Woooおすすめ番組	●	—	—	録画した番組の情報からおすすめ番組を教えてくれる
	Gガイド注目番組	●	—	—	放送局がおすすめする注目番組の情報を紹介
	番組検索機能	●	—	—	番組のジャンルや出演者、キーワードなどの条件に合わせて、見たい番組を探せる
	2画面表示(放送番組＋外部入力)	●	—	—	2つの映像を同時に表示可能※3
	SDメモリーカード対応	● ※4	○ 写真のみ ※4	—	SDメモリーカード内の写真や動画を表示 ※SDHCメモリーカードに対応
	オンタイマー(視聴予約連動)	●	●	○ ※5	番組への視聴予約に合わせて自動で電源オンできるので、目覚ましみたいに使える
	オフタイマー	●	●	●	設定した時間(30分／60分／90分／120分)で自動で電源をオフ
	ひとことガイド	●	●	—	機能や使い方の説明を画面上に表示
	高速起動	●	●	●	電源が切れている状態から、すぐに操作できるように設定可能
便 利 機 能	ゲームモード	●	●	—	テレビゲームに適した画質に調整し、ゲーム機のコントローラーの操作に対する映像の遅れを軽減
	時刻表示	●	●	—	画面右下に現在時刻を常に表示可能
	やさしい番組表	●	●	—	見る人にやさしく、使いやすい番組表
	やさしいリモコン	●	●	—	人間工学を参考にした見やすく使いやすいリモコン
	Woooリンク	●	●	—	対応の接続機器をWoooのリモコンひとつでかんたん操作
	ARC(オーディオリターンチャンネル)	●	●	—	HDMIケーブル1本で対応のオーディオ機器に接続可能

●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)またはiVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。●N1/N2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。●C2には録画機能はありません。※1 部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル(デジタル放送)に合わせて自動制御。※2 JEITA規格準拠(コントラスト比 10:1)。※3 外部入力(HDMIなど)同士の2画面表示はできません。放送番組同士の2画面表示はできません。録画中やダビング中、またはAVネットワーク配信中の2画面表示はできません。2画面表示中の音声は、選択した一方のみとなります。※4 市販のSDメモリーカードリーダーが必要です。※5 C2のオンタイマー機能は視聴予約には連動していません。●L65-Z2の仕様はP1～4をご覧ください。

地震対策 地震などでの製品の転倒・落下による、けがなどの危害を軽減するため、必ず以下の転倒・落下防止対策を行ってください。



転倒防止バンドが付属するテレビは木ネジ(付属品)でテレビラックや台と固定します。本体裏側にフックがあるテレビは、壁や柱などに取付けた取付け具(市販品)と丈夫なひも(市販品)でしっかりと固定します。

*くわしくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。オプションのスタンドまたはラックと組み合わせて使用する場合は、それぞれの設置説明書でご確認ください。*固定するラックや台、壁などの強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は適切な補強を施してください。ひもや取付け具の強度は、テレビ本体の質量の3倍以上の耐荷重があるものを使用してください。*転倒・落下防止対策は、けがなどの危害の軽減を意図したものです。*すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。

詳細説明／ご注意

■カセットHDD「iVDR-S(別売)」に記録した録画番組・コンテンツの再生互換

録画モード	再生機器	
	UT700、XV02、HV02、XR02、HR02、XR01、X01、HR01、HV01、IV-R1000	左記以外のiVポケット搭載機種、iVDRアダプター(別売)を接続したG2、K1、S08、V09、K09
放送番組録画		
TS(HD)／TS(SD)	●	●
TSE(2倍)	●	●
TSX4(4倍)	×	●
TSX8(8倍)	×	●
XP／SP／LP	●	●
TSX24	×	●
TSX	×	●

ご 注 意

【テレビについてのご注意】

●スタンドを使用し設置する場合、必ず転倒防止の処置を行ってください。(P24参照) ●壁掛けには専用金具による据付工事が必要です。 ●映画をお楽しみいただくために、ハイビジョン信号を受信時はワイドモードをフルHD、スタンダードで見ていただくことをおすすめします。 ●放送環境に変化が生じた場合などに対応してソフトウェア更新を行うため、デジタル放送によるダウンロードサービスを行います。このサービスを受けるため、ご使用後はコンセントは抜かずにリモコンで電源を切った状態にすることをおすすめします。

【AVネットワークについてのご注意】

●AVネットワークをご利用の際は、各機器のルーターまたはハブへの接続が必要となります。 ●一台のWoooでネットワーク経由での視聴と配信を同時に行うことはできません。 ●ご利用のルーターまたはハブなどの設定には、パソコンが必要となる場合があります。 ●ルーターまたはハブなどの接続、設定方法についてご不明な場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。 ●AVネットワークで接続先のテレビの電源を自動でオンにするWOL(Wake on LAN)機能を使用する場合は、対応した機器をご使用ください。

【インターネットについてのご注意】

●「アクトビラ」「メッセージボード・サービス」のご利用など、Wooonetをお楽しみいただくには、(FTTH(光)、ADSL、CATVなどの)ブロードバンド回線が必要です。 ●プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。 ●プロバイダーや回線事業者が採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。 ●天災、システム障害その他の事由により、各サービスを利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。 ●各サービスはお客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況により映像が乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 ●ハイビジョン画質の動画コンテンツを配信するサービスには、FTTH(光)回線(実効速度は12Mbps程度)を推奨します。 ●サービスの内容や画面は、予告なく変更することがあります。 ●プロキシサーバーをご利用の場合、動画コンテンツサービスは正常に視聴できません。 ●録画中はダウンロードが一時停止します。

【ケーブルテレビについてのご注意】

●CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要になります。なお、有料放送や地上・BS・110度CSデジタル放送をご覧になるときは、ホームターミナル(セットトップボックス)が必要です。地上デジタル放送がパススルー方式(P21参照)で送信されている場合は、本機のUHF／VHFアンテナ端子または地上デジタル入力端子に接続して受信することもできます。くわしくは、CATV会社にご相談ください。

【オプション品についてのご注意】

●テレビの設置は専用(別売)のオプションをご使用ください。 ●壁掛けユニット、天吊りユニット、オープンラック、ボックスラックの製造元は、(株)ドリーム・ワールドです。 ●設置工事および取り付けに関しては、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。(家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります) ●テレビスタンドの組立図はテレビの保証書と一緒に保管してください。 ●予告なく商品の名称、仕様およびデザインは変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【カタログについてのご注意】

●オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 ●掲載商品の写真の色は印刷の関係で現物と多少異なることがあります。 ●掲載の写真やイラストはイメージです。 ●掲載の写真やイラストは効果をわかりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。 ●映像比較(当社比)は、効果を説明するためのイメージです。 ●**[在庫品限り]**表示のある商品は生産終了などのため品切れになる場合があります。あらかじめご了承ください。 ●**[おまかせTV]** および「acTVila」、「アクトビラ」は(株)アクトビラの商標または登録商標です。 ●「TSUTAYA」、**TSUTAYA** は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。 ●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。 ●「AVCHD」および「AVCHD」ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●「iVDR」は「iVDR」は「iVDR技術規格」に準拠することを表す商標です。 ●HDMI、**HDMI** およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。 ●Dolby、ドルビーおよび**DOLBY DIGITAL** はドルビーラボラトリーズの商標です。 ●DLNA(R)、DLNAロゴ、DLNA CERTIFIED(R)は、Digital Living Network Allianceの商標または認証マークです。 ●CONEQ(TM)は、Real Sound Lab、SIAの商標です。製品はReal Sound Lab、SIAからの実施権に基づき製造されています。 ●ワケ録機能は、株式会社日立ソリューションズの組み込みデータベースEntier(エンティア)を使用しています。 ●ARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様となっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。 ●製品の一部に「DiXiM® SDK」を使用して開発されたAVネットワーク機能を搭載しています。DiXiMは、株式会社デジコンの登録商標です。 ●iPhone、iPod touch、iTunesは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスです。 ●「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 ●各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。

【3D映像の視聴についてのご注意】

●光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は3Dグラスを使用しないでください。 ●3Dグラスで視聴中に疲労感、不快感など異常を感じた場合には、使用を中止してください。 ●3D映画をご覧になる場合は、1作品の視聴を目安に適度に休憩をとってください。 ●3Dゲームやパソコンなどの双方向にやり取りできる機器の3D映像をご覧になる場合は、30～60分を目安に適度に休憩をとってください。 ●3D映像を見るときは、3Dグラスを使用してください。 ●3Dグラスは、両目を水平に近い状態およびテレビに水平な状態で視聴してください。 ●近視や遠視の方、左右の視力が異なる方や乱視の方は視力矯正メガネの装着などにより、視力を適切に矯正した上で3Dグラスを使用してください。 ●3D映像を視聴中に、はっきりと2重に映像が見えたら使用を中止してください。 ●画面の有効高さの3倍以上(4.2V型:1.6m以上、4.7V型:1.8m以上、5.5V型:2.1m以上、6.5V型:2.4m以上)の視聴距離でご覧ください。 ●3Dグラスでの視聴年齢については、5～6歳以上を目安にしてください。 ●3Dグラスに異常・故障があったときは直ちに使用を中止してください。 ●3Dグラスをかけたまま移動しないでください。 ●3Dグラスを指定の用途以外には使用しないでください。 ●3Dグラスを割れた状態で使用しないでください。 ●3Dグラスを使用するときは周囲に壊れやすいものを置かないでください。(3D映像を実際の物に間違えて身体を動かし、周囲の物を破損して、けがの原因になることがあります) ●3Dグラスを上下逆に装着して視聴しないでください。右目と左目に映像が正しく表示されず視聴不良や不快感を感じる場合があります。 ●肌に異常を感じたら3Dグラスの使用を中止してください。 ●鼻やかめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じたら3Dグラスの使用を中止してください。(長時間の使用による圧力により発生することがあり、体調不良の原因になることがあります)

仕様表 / 外形寸法

L65-Z2の仕様表／外形寸法は、P3～4をご覧ください。

シリーズ		G2				N2				C2	
録画機能		外付ハードディスク(別売)録画対応 カセットHDD(別売) + iVDRアダプター(別売)対応				外付ハードディスク(別売)録画対応				録画非対応	
種類		液晶テレビ(LEDバックライト)				液晶テレビ(LEDバックライト)				液晶テレビ(LEDパネル)	
外形寸法(cm)											
型式		L55-G2	L47-G2	L42-G2	L32-G2	L50-N2	L39-N2	L29-N2	L23-N2	L19-N2	L32-C2
掲載ページ		P7	P7	P7	P7	P9	P9	P9	P9	P9	P10
基本仕様	外形寸法(モニター+スタンド) (幅×高さ×奥行)(cm)	124.7×80.1×31.0	107.5×68.6×26.3	96.5×62.5×26.3	73.1×48.7×26.3	115.5×73.7×23.7	88.8×56.4×19.0	66.2×42.9×17.0	54.3×35.3×13.8	44.8×32.6×16.8	74.2×50.7×19.6
	外形寸法(モニター) (幅×高さ×奥行)(cm)	124.7×73.7×7.2 (突起部含まず)	107.5×64.0×7.9 (突起部含まず)	96.5×57.8×7.2 (突起部含まず)	73.1×44.6×7.2 (突起部含まず)	115.5×69.1×7.8 (突起部含まず)	88.8×53.1×6.9 (突起部含まず)	66.2×40.3×6.8 (突起部含まず)	54.3×33.1×5.9 (突起部含まず)	44.8×28.8×5.7 (突起部含まず)	74.2×45.7×10.2 (突起部含まず)
	表示サイズ(幅×高さ／対角)(cm)	121.0×68.0／138.8	104.0×58.5／119.3	92.8×52.2／106.5	69.8×39.2／80.0	109.6×61.8／125.8	86.0×48.7／98.8	63.5×35.9／72.9	52.0×29.3／59.6	41.1×23.1／47.0	69.8×39.2／80.0
	液晶パネル	LEDパネル(IPS方式)	LEDパネル(IPS方式)	LEDパネル(IPS方式)	LEDパネル(IPS方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(VA方式)	LEDパネル(IPS方式)
	表示画素数(水平×垂直)(画素)	1,920×1,080	1,920×1,080	1,920×1,080	1,366×768	1,920×1,080	1,920×1,080	1,366×768	1,366×768	1,366×768	1,366×768
	質量(スタンド含む)(kg)	26.9	19.4	15.8	11.1	17.4	9.0	4.9	3.3	2.8	7.1
	質量(スタンドなし)(kg)	24.8	18.0	14.4	9.8	16.5	8.7	4.7	3.1	2.6	6.5
	消費電力(待機時)(W)	129(0.2)	108(0.2)	92(0.2)	75(0.2)	134(0.2)	73(0.2)	60(0.2)	41(0.4)	38(0.4)	75(0.3)
	年間消費電力量(kWh/年) ^{※1}	88	85	71	60	95	54	45	39	34	52
チューナー数	地上デジタル放送(CATVバスルー対応)	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
	BS・110度CSデジタル放送	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
音源	音声実用最大出力(JEITA)	10W+10W	10W+10W	10W+10W	8W+8W	7W+7W	7W+7W	7W+7W	3.5W+3.5W	3.5W+3.5W	5W+5W
操作・便利	電子番組表(EPG) ^{※2}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SDメモリーカード再生 ^{※3} (動画対応 ^{※4})	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※5}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※5}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※5}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※5}	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※5} *静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※5} *静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※5} *静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※5} *静止画再生のみ対応	市販SDメモリーカードリーダー対応 ^{※5} *静止画再生のみ対応	—
	スリーペル(手動)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	チルト(手動)	—	—	—	—	—	—	—	—	●(前8度、後10度)	—
	オフタイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オンタイマー(視聴予約連動)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(視聴予約連動なし)
	消費電力低減モード／自動電源オフ	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●
入出力端子	HDMI入力端子 ^{※6}	4(ARC ^{※7} 、1080p対応)	4(ARC ^{※7} 、1080p対応)	4(ARC ^{※7} 、1080p対応)	4(ARC ^{※7} 、1080p対応)	3(ARC ^{※7} 、1080p対応)	3(ARC ^{※7} 、1080p対応)	3(ARC ^{※7} 、1080p対応)	3(ARC ^{※7} 、1080p対応)	3(ARC ^{※7} 、1080p対応)	2
	ビデオ入力端子 ^{※6}	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	S2ビデオ入力端子 ^{※6}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D4入力端子 ^{※6}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—
	アナログRGB入力 ^{※6}	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)	1(ミニD-sub15ピン端子)
	USB端子	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—
	音声入力端子	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)	1	1	1	1	1(アクトピラ非対応)	1(アクトピラ非対応)	1(アクトピラ非対応)	1(アクトピラ非対応)	1(アクトピラ非対応)	1(アクトピラ非対応)
	ヘッドホン出力端子	1	1	1	1	1	1	1	1	1(テレビ前面に配置)	1
	デジタル音声出力端子	1(光)	1(光)	1(光)	1(光)	1(同軸)	1(同軸)	1(同軸)	1(同軸)	1(同軸)	—

デジタル放送の【緊急警報放送(EWS)】に対応する自動お知らせ機能を搭載しています

緊急警報放送(EWS)とは、大規模災害などの緊急を要する事態が発生した場合に、放送局が緊急警報放送を送信して視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです(緊急地震速報とは異なりますのでご注意ください)。 *EWS:Emergency Warning Systemの略称です。

対応機種 Z2 G2 N1/N2 C2 (Z2／C2は下記②のみ対応)

①テレビを見ていないとき(スタンバイ状態)でも、自動的に受信し放送チャンネルを表示

テレビの電源が「スタンバイ状態」のときでも自動的に緊急警報放送を受信し、緊急警報放送の番組を放送しているチャンネルを自動で表示することができます(受信するチャンネルは、地上デジタル放送のNHK総合、BSデジタル放送のBS103になります)。そのままりモコンや本体操作のない状態が約1時間以上続くと、自動的に電源が「スタンバイ状態」に戻ります(スタンバイ状態での録画中、ソフトウェア更新の実行中は緊急警報放送を受信できません)。

*上記①の機能を利用するには設定を変更してください。お買い上げ時は、緊急放送対応の設定が「視聴中」(上記②)になっています。また、本体の電源ボタンを押して電源オフにした場合は緊急警報放送は受信できませんので、リモコンの電源ボタンを押して電源オフ(スタンバイ状態)にしてください。 *緊急地震速報には、本機能は対応していません。

②視聴中の放送局内で、緊急警報放送が行われていることをお知らせ

“警報宣言”や“津波警報”が発令されたときなどに、緊急警報放送が行われていることを画面表示でお知らせします。放送を見るには、G2、N1/N2の場合は「はい」を選択して決定ボタンを押してください。C2の場合は対象のチャンネルを選局してください。視聴している放送局で緊急警報放送が行われていない場合や外部入力機器視聴、録画番組視聴時などは動作しません。

●G2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)またはiVDRアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。●N1/N2はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合には外付ハードディスク(別売)が必要です。録画モードはTSモード(等倍)のみになります。●C2には録画機能はありません。※1 年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定。年間消費電力量とは、「省エネ法」に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。※2 電子番組表で表示できる日数は電波で送られてくる情報で決まります(ただし8日分以上におよぶ情報は表示できません)。地上・BS・110度CSデジタル放送にのみ対応。※3 SD／SDHCメモリーカードで表示できる画像データは、DCF規格に準拠したJPEG方式の静止画、999個までです。最大約1,200万画素までの写真データの表示を確認していますが、12MBを超えるファイルサイズの写真データは表示できない場合があります。パソコンなどで編集した画像データや画像データの種類によっては表示されないことがあります。※4 デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠(音声フォーマット：ドルビーデジタル形式)の動画を再生できます。SDスピードクラスは、4以上が必要になります。ただし、ビデオカメラや撮影モードによっては、クラス6が必要になる場合があります(すべてのビデオカメラとの組み合わせを保証するものではありません)。G2は市販のSDメモリーカードリーダーをご使用ください。※5 市販のSDメモリーカードリーダーを、本体USB端子につなげて、ご使用ください。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組み合わせには対応していません。※6 外部入力映像の録画には対応していません。※7 HDMI1のみARCに対応。

G2

N1／N2

C2

機能説明

関連製品／
オプション

デジタル放送

詳細説明／
ご注意

その他の
機能一覧表

仕様表／
外形寸法